Inhaltsverzeichnis Tischgeräte

Arbeitsplatten		**Seite 1.5MT/1**
Bainmarie	*Elektro und Gas*	**Seite 1.5MT/2**
Frittenwanne	*Elektro*	**Seite 1.5MT/3**
Fritteusen	*Elektro*	**Seite 1.5MT/3**
Fritteusen	*Gas*	**Seite 1.5MT/4**
Bratplatten	*Elektro, 400mm breit*	**Seite 1.5MT/5**
Bratplatten	*Elektro, 800mm breit*	**Seite 1.5MT/6**
Bratplatten	*Gas, 400mm breit*	**Seite 1.5MT/7**
Bratplatten	*Gas, 800mm breit*	**Seite 1.5MT/8**
Bratplatten	*Elektro und Gas, 1200mm breit*	**Seite 1.5MT/9**
Rostbräter	*Elektro*	**Seite 1.5MT/10**
Lavaglühsteingrill	*Gas*	**Seite 1.5MT/11**
Elektroherde	*mit runden Platten*	**Seite 1.5MT/12**
Elektroherde	*mit eckigen Platten*	**Seite 1.5MT/13**
Gasherde		**Seite 1.5MT/14**
Glas-Keramik-Kochfelder		**Seite 1.5MT/15**
Grosskochfeld		**Seite 1.5MT/15**
Induktionskochfelder		**Seite 1.5MT/16**
Glühplattenherde		**Seite 1.5MT/17**
Unterbauten		**Seite 1.5MT/18**
Zubehör	*Klemmstege, Schubladen, Türen, etc.*	**Seite 1.5MT/19**
Hinweis	*Anordnung kW-Brenner*	**Seite 1.5MT/20**

Arbeitsplatten

- Arbeitsplatten mit Schublade

- Schublade GN, Kunststoffbehälter
- Schublade 490x500x150mm, Edelstahlbehälter

- Abbildung 90/80PLCT-L

Abmessungen: B x T x H mm

90/20PLCT-L 200x900x280mm	ohne Schublade
90/40PLCT-L 400x900x280mm	Schublade GN 1/1, 150mm
90/60PLCT-L 600x900x280mm	Schublade 490x500x100mm
90/80PLCT-L 800x900x280mm	Schublade 2x GN 1/1, 150mm

LIEFERZEIT: ca. 3 Wochen u.ü.V.

Zubehör finden Sie auf Seite 19

Bain-Marie
Elektro & Gas

- thermostatische Regelung 30°C bis 90°C (Elektro)
- Brenner mit Pilotflamme, Piezozündung, Sicherheitsventil, Thermoelement (Gas)
- Kugelventil für den Wasserauslaß nach vorn
- Lieferung ohne GN-Einsätze
- Abbildung 90/80BMGT-L

GAS ELEKTRO CE

Abmessungen: B x T x H mm

90/40BMET-L 400x900x280mm Elektro: 230V 2,85kW	***Elektro*** Becken GN 1/1 + GN 1/3, 150mm
90/80BMET-L 800x900x280mm Elektro: 400V 5,7kW	***Elektro*** Becken GN 2/1 GN + 2x GN 1/3, 150mm
90/40BMGT-L 400x900x280mm Gas: 3,5kW	***Gas*** Becken GN 1/1 + GN 1/3, 150mm
90/80BMGT-L 800x900x280mm Gas: 6,5kW	***Gas*** Becken GN 2/1 GN + 2x GN 1/3, 150mm

LIEFERZEIT: ca. 3 Wochen u.ü.V.

Zubehör finden Sie auf Seite 19

Frittenwanne
Fritteusen Elektro

Frittenwanne
- thermostatische Regelung 30°C bis 90°C

- inkl. Infrarot-Strahler
- inkl. gelochtem Einlegeboden

Fritteusen
- thermostatische Regelung 100°C bis 180°C

- inkl. 1 Fettfilter pro Becken
- inkl. 1 Abdeckblech pro Becken
- Kugelventil für den Fettablaß nach vorn

- Abbildung 90/80FRET13-L

ELEKTRO

Abmessungen: B x T x H mm

90/40SPET-L 400x900x280mm Elektro: 230V 1,47kW	***Frittenwanne*** Becken 305x510x165mm
90/40FRET8-L 400x900x280mm Elektro: 400V 22,0kW	2 Becken ca. 8 Liter inkl. 2 Frittierkörbe je 120x290x115mm
90/40FRET13-L 400x900x280mm Elektro: 400V 11,5kW	1 Becken ca. 13 Liter inkl. 1 Frittierkorb 280x290x100mm
90/80FRET13-L 800x900x280mm Elektro: 400V 23,9kW	2 Becken ca. 13 Liter inkl. 2 Frittierkörbe je 280x290x100mm

LIEFERZEIT: ca. 3 Wochen u.ü.V.

Zubehör finden Sie auf Seite 19

Fritteusen Gas 18 & 25 Liter

- Brenner mit Pilotflamme, Piezozündung, Sicherheitsventil, Thermoelement
- inkl. 1 Fettfilter pro Becken
- inkl. 1 Abdeckblech pro Becken
- Kugelventil für den Fettablaß nach vorn
- Abbildung 90/80FRGT13-L

GAS CE

Abmessungen: B x T x H mm

90/40FRGT8-L 400x900x280mm Gas: 9,0kW	2 Becken ca. 8 Liter inkl. 2 Frittierkörbe je 120x300x95mm
90/40FRGT13-L 400x900x280mm Gas: 12,0kW	1 Becken ca. 13 Liter inkl. 1 Frittierkorb 280x290x100mm
90/80FRGT13-L 800x900x280mm Gas: 24,0kW	2 Becken ca. 13 Liter inkl. 2 Frittierkörbe je 280x290x100mm

LIEFERZEIT: ca. 3 Wochen u.ü.V.

Zubehör finden Sie auf Seite 19

Bratplatten Elektro

- thermostatische Regelung
  50°C bis 300°C

- inkl. Resteschublade
- inkl. Reinigungsschaber
- Stopfen für die Bratplatten im Zubehör

- Anschlusswert: 400V 7,5kW
  Bratfläche: 360x680mm
  Abmessungen: 400x900x280mm

- Abbildung 90/40FTRECT-L

ELEKTRO

Abmessungen: B x T x H mm

90/40FTET-L	glatte Bratfläche
90/40FTECT-L	***SuperChrom*** , glatt
90/40FTRET-L	geriffelte Bratfläche
90/40FTRECT-L	***SuperChrom*** , geriffelt

LIEFERZEIT: ca. 3 Wochen u.ü.V.

Zubehör finden Sie auf Seite 19

Bratplatten Elektro

- thermostatische Regelung
  50°C bis 300°C

- inkl. Resteschublade
- inkl. Reinigungsschaber
- Stopfen für die Bratplatten im Zubehör

- Anschlusswert: 400V 15,0kW
  Bratfläche: 760x680mm
  Abmessungen: 800x900x280mm

- Abbildung 90/80FTRECT-L

ELEKTRO

Abmessungen: B x T x H mm

90/80FTET-L	glatte Bratfläche
90/80FTECT-L	***SuperChrom*** , glatt
90/80FTRET-L	1/2 glatt, 1/2 geriffelte Bratfläche
90/80FTRECT-L	***SuperChrom*** , 1/2 glatt, 1/2 geriffelt
90/80FTRRET-L	geriffelte Bratfläche
90/80FTRRECT-L	***SuperChrom*** , geriffelt

LIEFERZEIT: ca. 3 Wochen u.ü.V.

Zubehör finden Sie auf Seite 19

Bratplatten Gas

- Brenner mit Pilotflamme, Piezozündung, Sicherheitsventil, Thermoelement

- inkl. Resteschublade
- inkl. Reinigungsschaber
- Stopfen für die Bratplatten im Zubehör

- Anschlusswert: 9,0kW
  Bratfläche: 360x680mm
  Abmessungen: 400x900x280mm

- Abbildung 90/40FTGT-L

GAS CE

Abmessungen: B x T x H mm

90/40FTGT-L	glatte Bratfläche
90/40FTGCT-L	***SuperChrom*** , glatt
90/40FTRGT-L	geriffelte Bratfläche
90/40FTRGCT-L	***SuperChrom*** , geriffelt

LIEFERZEIT: ca. 3 Wochen u.ü.V.

Zubehör finden Sie auf Seite 19

Bratplatten Gas

- Brenner mit Pilotflamme, Piezozündung, Sicherheitsventil, Thermoelement

- inkl. Resteschublade
- inkl. Reinigungsschaber
- Stopfen für die Bratplatten im Zubehör

- Anschlusswert: 18,0kW
  Bratfläche 760x680mm
  Abmessungen: 800x900x280mm

- Abbildung 90/80FTRRGT-L

GAS CE

Abmessungen: B x T x H mm

90/80FTGT-L	glatte Bratfläche
90/80FTGCT-L	***SuperChrom*** , glatt
90/80FTRGT-L	1/2 glatt, 1/2 geriffelte Bratfläche
90/80FTRGCT-L	***SuperChrom*** , 1/2 glatt, 1/2 geriffelt
90/80FTRRGT-L	geriffelte Bratfläche
90/80FTRRGCT-L	***SuperChrom*** , geriffelt

LIEFERZEIT: ca. 3 Wochen u.ü.V.

Zubehör finden Sie auf Seite 19

Bratplatten Elektro & Gas

- 3 Heizzonen
- thermostatische Regelung 50°C bis 300°C (Elektro)
- Brenner mit Pilotflamme, Piezozündung, Sicherheitsventil, Thermoelement (Gas)
- inkl. 3 seitigem Spritzschutz, abnehmbar
- inkl. Resteschublade
- inkl. Reinigungsschaber
- Stopfen für die Bratplatten im Zubehör
- Bratfläche: 1100x650x20mm
- Abmessungen: 1200x900x280mm

GAS ELEKTRO CE

Abmessungen: B x T x H mm

90/120FTET-L Elektro: 400V 22,5kW	Elektro, glatte Bratfläche
90/120FTECT-L Elektro: 400V 22,5kW	Elektro, ***SuperChrom***, glatt
90/120FTGT-L Gas: 27,0kW	Gas, glatte Bratfläche
90/120FTGCT-L Gas: 27,0kW	Gas, ***SuperChrom***, glatt

LIEFERZEIT: ca. 3 Wochen u.ü.V.

Zubehör finden Sie auf Seite 19

Rostbräter Elektro

- thermostatische Regelung 50°C bis 300°C
- 90/40GRET-L mit 1 Resteschublade
- 90/80GRET-L mit 2 Resteschubladen
- Roste aus Edelstahl, herausnehmbar zur einfachen Reinigung
- Abbildung 90/80GRET-L

ELEKTRO

Abmessungen: B x T x H mm

90/40GRET-L	1 Rost 380x660mm
400x900x280mm	1 Heizzone
Elektro: 400V 7,8kW	
90/80GRET-L	2 Roste je 380x660mm
800x900x280mm	2 Heizzonen
Elektro: 400V 15,6kW	

LIEFERZEIT: ca. 3 Wochen u.ü.V.

Zubehör finden Sie auf Seite 19

Lavaglühsteingrill Gas

- Brenner mit Pilotflamme, Piezozündung, Sicherheitsventil, Thermoelement
- 90/40GRLT-L mit 1 Resteschublade
  90/80GRLT-L mit 2 Resteschubladen
- inkl. Lavasteine 9kg bzw. 18kg
- verstellbare Roste aus Edelstahl mit Wärmeschutzgriffen, heraus-nehmbar zur einfachen Reinigung
- Abbildung 90/80GRLT-L

GAS CE

Abmessungen: B x T x H mm

90/40GRLT-L	1 Rost 380x660mm
400x900x280mm	1 Heizzone
Gas: 12,0kW	
90/80GRLT-L	2 Roste je 380x660mm
800x900x280mm	2 Heizzonen
Gas: 24,0kW	

LIEFERZEIT: ca. 3 Wochen u.ü.V.

Zubehör finden Sie auf Seite 19

Elektroherde

- Leistung in 6 Stufen regelbar
- *runde Kochplatten ø 300mm*
- Abbildung 90/80PCET-L

ELEKTRO

Abmessungen: B x T x H mm

90/40PCET-L 400x900x280mm Elektro: 400V 7,0kW	2 runde Kochplatten je 3,5kW
90/80PCET-L 800x900x280mm Elektro: 400V 14,0kW	4 runde Kochplatten je 3,5kW
90/120PCET-L 1200x900x280mm Elektro: 400V 21,0kW	6 runde Kochplatten je 3,5kW

LIEFERZEIT: ca. 3 Wochen u.ü.V.

Zubehör finden Sie auf Seite 19

Elektroherde

- Leistung in 6 Stufen regelbar
- *eckige Kochplatten 300x300mm*
- Abbildung 90/80PCEQT-L

ELEKTRO

Abmessungen: B x T x H mm

90/40PCEQT-L 400x900x280mm Elektro: 400V 8,0kW	2 rechteckige Kochplatten je 4,0kW
90/80PCEQT-L 800x900x280mm Elektro: 400V 16,0kW	4 rechteckige Kochplatten je 4,0kW
90/120PCEQT-L 1200x900x280mm Elektro: 400V 24,0kW	6 rechteckige Kochplatten je 4,0kW

LIEFERZEIT: ca. 3 Wochen u.ü.V.

Zubehör finden Sie auf Seite 19

Gasherde

- Brenner mit Pilotflamme, Sicherheitsventil, Thermoelement
- Gegen Aufpreis statt Gußroste mit Edelstahl-Schieberosten lieferbar
- Abbildung 90/120PCGT-L

GAS CE

Abmessungen: B x T x H mm

90/40PCGT-L	1 Brenner 4,0kW
400x900x280mm	1 Brenner 7,0kW
Gas: 11,0kW	
90/80PCGT-L	1 Brenner 4,0kW
800x900x280mm	2 Brenner je 7,0kW
Gas: 28,0kW	1 Brenner 10,0kW
90/120PCGT-L	1 Brenner 4,0kW
1200x900x280mm	3 Brenner je 7,0kW
Gas: 45,0kW	2 Brenner je 10,0kW

LIEFERZEIT: ca. 3 Wochen u.ü.V.

Zubehör finden Sie auf Seite 19

Glas-Keramik Grosskochfeld

Glas-Keramik
- Leistung in 6 Stufen regelbar
- leicht zu reinigende, wasserdichte Kochfläche

Grosskochfeld
- Leistung in 4 Stufen regelbar
- Kochplatte auf vier Kochfelder aufgeteilt
- die Plattentemperatur wird durch interne Thermostate begrenzt

- Abbildung 90/80TPET-L

ELEKTRO

Abmessungen: B x T x H mm

90/40PVET-L	***Glas-Keramik***
400x900x280mm	2 Heizzonen je 3,4kW
Elektro: 400V 6,8kW	Kochfeld 350x770mm
90/80PVET-L	***Glas-Keramik***
800x900x280mm	4 Heizzonen je 3,4kW
Elektro: 400V 13,6kW	Kochfeld 750x770mm
90/80TPET-L	***Grosskochfeld***
800x900x280mm	Kochfeld 700x680mm
Elektro: 400V 13,6kW	

LIEFERZEIT: ca. 3 Wochen u.ü.V.

Zubehör finden Sie auf Seite 19

Induktions-kochfelder

Induktionskochfeld
- Leistung in 6 Stufen regelbar
- leicht zu reinigende, wasserdichte Kochfläche
- Kochgeschirr muss für Induktion geeignet sein

Flächen-Induktionskochfeld
- digitale Leistungseinstellung
- getrennt regelbare Heizzonen
- Elektronische Topferkennung ab 120mm Bodendurchmesser

- Abbildung 90/80INDFT-L

ELEKTRO

Abmessungen: B x T x H mm

90/40INDT-L 400x900x280mm Elektro: 400V 10,0kW	2 Induktionsfelder je 5,0kW Kochfeld 350x770mm
90/80INDT-L 800x900x280mm Elektro: 400V 20,0kW	4 Induktionsfelder je 5,0kW Kochfeld 750x770mm
90/40INDWT-L 400x900x280mm Elektro: 400V 5,0kW	1 Induktions-WOK Ø 300mm
90/80INDFT-L 800x900x280mm Elektro: 400V 28,0kW	8 Heizzonen je 3,5kW digitale Steuerung elektronische Topferkennung

LIEFERZEIT: ca. 3 Wochen u.ü.V.

Zubehör finden Sie auf Seite 19

Glühplattenherde

- Glühplatte mit Piezozündung
- Brenner mit Pilotflamme, Sicherheitsventil, Thermoelement
- Abbildung 90/120TPGT-L

GAS CE

Abmessungen: B x T x H mm

90/40TPGT-L 400x900x280mm Gas: 7,0kW	Glühplatte 390x773mm
90/80TPGT-L 800x900x900mm Gas: 12,0kW	Glühplatte 770x773mm
90/120TPGT-L 1200x900x280mm Gas: 29,0kW	Glühplatte 770x773mm, 12,0kW 2 Kochstellen 7,0kW + 10,0kW

LIEFERZEIT: ca. 3 Wochen u.ü.V.

Zubehör finden Sie auf Seite 19

Unterbauten

mit Elektro-Heißluftbackofen
=> nicht für die Induktionsherde geeignet

- Backofen regelbar 50°C bis 300°C
- Innenmaß:
  Elektro-Heissluft-Backofen
  550x360x340mm, GN 1/1

90/80BE-L

Elektro: 400V 5,32kW

800x830x570mm

dreiseitig geschlossen,
mit Ablageboden und belüfteter Tür
=> für Induktionsherde

90/40BF-L

400x810x570mm

90/80BF-L

800x810x570mm

dreiseitig geschlossen, vorn offen

90/20B-L

200x785x570mm

90/40B-L

400x785x570mm

90/60B-L

600x785x570mm

90/80B-L

800x785x570mm

90/120B-L

1200x785x570mm

LIEFERZEIT: ca. 3 Wochen u.ü.V.

Zubehör finden Sie auf Seite 19

Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikel-Nr.
Fritteusenkörbe Standard		
13 Liter FRE / FRG	280x290x095mm	531048700
90/40FRET8-L	121x285x115mm	531049100
90/40FRGT8-L	121x305x095mm	531049500
Fritteusenkörbe Option		
13 Liter FRE / FRG	135x290x090mm	531048800
Stopfen für Bratplatten		70/90TFT-L
Reinigungsschaber	für glatte Bratplatten	531040800
Reinigungsschaber	für geriffelte Bratplatten	544023800
Klingen	für Reinigungsschaber	531040900
Lavasteine	1 kg Beutel	536014800
Kit WOK	für 10,0kW Brenner / Gußroste	60/WOK-L
Wok-Aufsatzring	nur für Roste aus Gusseisen	544439900
Fortkochplatte, glatt	360x390mm, 1 Flamme	90/PL1F-L
Fortkochplatte, geriffelt	360x390mm, 1 Flamme	90/PR1F-L
Edelstahl-Schieberost		531047100
Schubladen	1 Set = 2 Schubladen	70/40C2N-L
	1 Set = 2 Schubladen	70/60C2N-L
	1 Set = 2 Schubladen	70/80C2N-L
Tür für Unterbau	mit Linksanschlag	60/30PSXN-L
Tür für Unterbau	mit Rechtsanschlag	60/30PDXN-L
Tür für Unterbau	mit Linksanschlag	60/40PSXN-L
Tür für Unterbau	mit Rechtsanschlag	60/40PDXN-L
Lüftungsaufsatz Gas-Geräte	über 14,0kW	90/CAM80-L
Lüftungsaufsatz Gas-Geräte	über 14,0kW	90/CAM120-L
Abluftkamin für Gas-Geräte	über 14,0kW	90/CAMPG80-L
Abluftkamin für Gas-Geräte	über 14,0kW	90/CAMPG120-L
Geräte-Abschluß-Leiste	für alle Gasherde	90/TPCN-L
Geräte-Abschluß-Leiste	für alle anderen Geräte	90/TPAN-L

Brenneranordnung

90/40PCGT-L



90/80PCGT-L



90/120PCGT-L



90/120TPGT-L

MULTI - Produkte
MULTI - Produkte vereinen Funktionalität, Qualität und Wirtschaftlichkeit für höchste professionelle Ansprüche in der Gastronomie und in der Gemeinschaftsverpflegung.

MULTI - Beratung
Professionelle MULTI - Fachhandelspartner ermitteln gemeinsam mit den Gastronomen den konkreten Bedarf für die Investition - genau auf das Budget abgestimmt.

MULTI - Planung
Der MULTI - CAD - Planungssupport visualisiert die Einrichtung realistisch in dreidimensionalen Ansichten. Der Anschlussplan sorgt für eine sichere Installation.

MULTI - Vertrieb
Die Lieferung erfolgt sicher verpackt und pünktlich durch den MULTI -Lieferservice ab Lager zum MULTI - Fachhandelspartner oder direkt zum Investitionsobjekt.

MULTI - Service
Die MULTI - Garantie, der 24-Stunden Ersatzteilservice und ein flächendeckendes Netz von Fachhandelspartnern sichern die Betriebsbereitschaft vor Ort und gewähren den dauerhaftem Erfolg des Gastronomiebetriebes zur vollsten Zufriedenheit.

Das komplette Programm



Der perfekte Service

MULTI Großküchen GmbH
Industriestr. 22
27356 Rotenburg

Telefon: 04261 9494-45 Verkauf
04261 9494-50 Service
Fax: 04261 5486

E-Mail: info@multi-gastro.de
Internet: www.multi-gastro.de